

Pin sylvestre Waldföhre Pino silvestre *Pinus sylvestris*

Cerambycidae: Ergates faber



Imago 23-60 mm

photo S. Barbalat



Trous et galeries

photo S. Barbalat

Ausbohrlöcher und Gänge / Fori e gallerie

Adulte le plus souvent le soir en juillet et août sur les souches ou troncs pourrissants de pins sylvestres en lisière de pinèdes thermophiles.

Galerie le plus souvent dans les souches plus rarement dans les grosses branches et troncs pourrissants en lisière de pinèdes thermophiles.

Fiabilité de l'identification imago sur la plante-hôte +++

Fiabilité de l'identification de la galerie sur la plante-hôte +++

Statut LR provisoire: 4

Käfer am häufigsten abends im Juli und August auf Wurzelstöcken und vermodernden Stämmen von Waldföhren an Rändern thermophiler Föhrenwälder.

Larvengänge meistens in Strünke seltener in liegenden dicken morschen Ästen und Stämmen von Waldföhren an Rändern thermophiler Föhrenwälder.

Verlässlichkeit der Imago-Ansprache auf der Wirtspflanze +++

Verlässlichkeit der Larvengang-Ansprache auf der Wirtspflanze +++

Vorläufige RL-Kategorie: 4

Adulto spesso durante sere di luglio e agosto su ceppaie e tronchi marcescenti di pino silvestre lungo il margine di pinete termofile.

Gallerie molto spesso sulle ceppaie, più raramente su grossi rami e tronchi marci lungo il margine di pinete termofile.

Affidabilità determinazione adulto su pianta ospite +++

Affidabilità determinazione gallerie su pianta ospite +++

LR provvisoria: 4