



## Glossario con termini riguardanti anfibi e rettili così come termini generali usati nella conservazione della natura

Alloctono	Non indigeno
Amplexo	Accoppiamento degli anuri : il maschio stringe la femmina con le zampe anteriori ; la fecondazione è esterna, senza copulazione
Antropogenico	Di origine umana
Acquatico	Che vive nell'acqua
Autoctono	Indigeno
Autotomia	Capacità di separare e abbandonare una parte del proprio corpo
Biotopo	Habitat che ospita una fauna e una flora particolare
BIOP	Monitoraggio sugli effetti della protezione dei biotopi in Svizzera
BRIN (KRVG)	Biotopi per rettili d'interesse Nazionale. Lista e perimetri non vincolanti degli habitat più importanti di un cantone
Callosità	Ispessimenti rugosi della pelle che appaiono sulle dita e gli avambracci degli anuri maschi durante il periodo di riproduzione per permettergli, durante l'amplesso, di aderire meglio alla femmina
Carena, (squama) carenata	Ispessimento cheratinico che forma una piega longitudinale in mezzo alle squame
Cloaca	Orifizio del corpo comune per gli organi sessuali, gli organi escretori e gli intestini
Colubridi acquatici o semi-acquatici	Colubridi del genere <i>Natrix</i> , dipendenti dall'acqua. In Svizzera : <i>Natrix</i> dal collare, tessellata, viperina
Distanza critica di fuga	Distanza a partire dalla quale un'animale fugge all'avvicinarsi dell'uomo o di un predatore
Ecologia, ecologico	Ramo della biologia che si occupa delle interazioni tra le diverse specie e le relazioni con il loro habitat
Esuvia	Strato corneo superficiale cutaneo che si stacca dopo la muta
Forma nominale	Sottospecie con nome identico a quello della specie. La forma nominale della salamandra pezzata ( <i>Salamandra salamandra</i> ) è la sottospecie <i>salamandra</i>
Gelatina	Rivestimento esterno, molle e trasparente che avvolge le uova degli anfibi
Habitat primario	Habitat naturale o di origine di una specie, prima che l'uomo ne modifichi il paesaggio. Contrario di habitat secondario o antropogenico
Habitat secondario	Habitat creato dall'attività umana che una specie può occupare in aggiunta o in sostituzione del suo habitat primario
Emipene	Organo riproduttivo dei maschi del gruppo degli squamati (lucertole, serpenti, anfisbene). I maschi presentano due emipeni
Erpetofauna	Insieme degli anfibi e dei rettili di una regione
Erpetologia	Scienza che studia gli anfibi e i rettili

info fauna – CSCF&karch

Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) [www.cscf.ch](http://www.cscf.ch)

Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch) [www.karch.ch](http://www.karch.ch)

Avenue de Bellevaux 51  
CH-2000 Neuchâtel

[info.fauna@unine.ch](mailto:info.fauna@unine.ch)  
☎ +41(0)32 718 36 00

Ibrido, ibridazione	Animale ottenuto tramite l'incrocio di due specie distinte
Incubazione	Periodo di sviluppo embrionale delle uova. Nelle specie vivipare si parla di periodo di gestazione
Giovane	Giovane animale sessualmente immaturo
Lunghezza della coda	Lunghezza misurata che va dalla cloaca fino all'estremità della coda
Lunghezza testa+tronco	Lunghezza misurata dalla punta del muso dell'animale fino alla cloaca, senza la coda
Lunghezza totale	Lunghezza misurata dalla punta del muso all'estremità della coda
Melanismo, melanico	Colorazione nera associata alla maggior parte delle specie di rettili, più raramente agli anfibi
Metamorfosi	Negli anfibi, trasformazione dallo stadio larvale a quello adulto
Morfologia, morfologico	Aspetto esterno di un animale
Neotenia, neotenco	Maturità sessuale che viene raggiunta allo stadio larvale
NFA	Nuova equalizzazione finanziaria
National prioritare Arten	Conservazione e sviluppo delle specie prioritarie a livello nazionale
Olocene	Periodo caldo che segue l'ultima glaciazione e che si estende nel corso degli ultimi 10'000 anni
Organo di Jacobson	Organo olfattivo degli anfibi e dei rettili
Olfatto, olfattivo	sinonimo di odore
Oviparo, oviparità	Che si riproduce deponendo delle uova
Parassita	Animale che si nutre a spese di un altro animale senza uccidere il proprio ospite
Ghiandole paratoidi	Ghiandole sottocutanee a secrezione esterna posizionate dietro la testa dei rospi e delle salamandre
Patogeno	In grado di causare malattie
Folidosi	Squamatura dei rettili
Fisiologia, fisiologico	Relativo al funzionamento dell'organismo
Poichilotermia, poichilotermico	Individuo a temperatura corporea variabile che dipende dalla temperatura ambientale
Deposizioni massive	Deposizione delle uova di alcuni anuri concentrata su diversi giorni
Predatore	Animale che si nutre di una preda (lat. praeda), quindi di un altro animale
Ruderale	Si dice di un luogo soggetto all'attività umana, generalmente povero di vegetazione. Si usa anche per piante nate in tali luoghi
Sacco vocale	Evaginazione della cavità boccale degli anuri che si gonfia d'aria in modo da fungere da cassa di risonanza per i suoni emessi durante il gracidio
Sentieroni e teleferiche d'esbosco	Sentiero di foresta non stabilizzato che serve all'evacuazione del legno abbattuto fino a un luogo di carico
Semi-acquatico	Che vive nell'acqua e sulla terra ferma
Spermatogenesi	Processo durante il quale si producono gli spermatozoi
Spermatofora	Piccolo pacchetto di spermatozoi che i maschi dei tritoni e delle salamandre depongono per terra durante il periodo della riproduzione

Spermateca	Organo che viene anche chiamato ricettacolo seminale, è situato nelle vie genitali femminili e permette di immagazzinare gli spermatozoi
Spermatozoo	Cellula sessuale maschile munita di un flagello e capace di spostarsi per fecondare l'uovo, cellula sessuale femminile
Squama sopraoculare	Squama della testa di un rettile posizionata direttamente sopra l'occhio
Termoregolazione	Regolazione della temperatura dell'organismo
Tubercolo metatarsale	Tubercolo che appare alla base del primo dito del piede di certi anuri
Ubiquitario	Organismo che si può trovare un po' dappertutto, in diversi tipi di habitat
Viviparo, viviparità	Animale che si riproduce partorendo figli vivi e già sviluppati. In Svizzera sono vivipare le due specie di vipera, la coronella austriaca, l'orbettino, la lucertola vivipara e le due specie di salamandra
WAP-CH	Programma forestale svizzero
Zooplankton	Insieme di piccoli invertebrati acquatici, soprattutto crostacei che servono da nutrimento alla maggior parte degli anfibi