

Populationsgrössen Amphibien

nach dem "Verbreitungsatlas der Amphibien der Schweiz"
 Kurt Grossenbacher 1988 - Documenta Faunistica Helvetiae 7

Populationsgrössen:

- (0) Erloschen: Nach 5 Jahren in Folge ohne Beobachtung wird ein Standort als erloschen betrachtet
- (1) Kleine Population
- (2) Mittlere Population
- (3) Grosse Population
- (4) Sehr grosse Population
- (-1) Unbekannt: Anzahl Individuen unbekannt oder Datendefizit

Populationsgrössen:	(1) Klein	(2) Mittel	(3) Gross	(4) Sehr gross
Laichballen: Grasfrosch (<i>R. temporaria</i>)	1 bis 40	40 bis 100	100 bis 400	Mehr als 400
Laichballen: Springfrosch (<i>R. dalmatina</i>) Italienischer Springfrosch (<i>R. latastei</i>)	1 bis 9	10 bis 50	50 bis 200	Mehr als 200
Adulte: Grasfrosch (<i>R. temporaria</i>) Springfrosch (<i>R. dalmatina</i>) Italienischer Springfrosch (<i>R. latastei</i>) Erdkröte (<i>B. bufo</i>)	1 bis 5	5 bis 50	51 bis 200	Mehr als 200
Adulte: Gelbbauchunke (<i>B. variegata</i>) Kreuzkröte (<i>B. calamita</i>) Wasserfrösche (<i>Pelophylax</i> agg.)	1 bis 5	6 bis 30	31 bis 100	Mehr als 100
Adulte: Laubfrösche (<i>H. arborea</i>) Geburtshelferkröte (<i>A. obstetricans</i>)	1 bis 5	6 bis 20	21 bis 60	Mehr als 60
Alle Molcharten*	1 bis 3	4 bis 10	11 bis 40	Mehr als 40
Adulte: Feuersalamander (<i>S. salamandra</i>)	1 bis 3	4 bis 10	11 bis 20	Mehr als 20
Larven: Feuersalamander (<i>S. salamandra</i>)	1 bis 20	20 bis 50	50 bis 100	Mehr als 100

* *Lissotriton helveticus*, *Lissotriton vulgaris*, *Ichthyosaura alpestris*, *Triturus carnifex*, *Triturus cristatus*

Alpensalamander (*S. atra*): Funde zu zerstreut, um in dieser Tabelle berücksichtigt zu werden